

CERTIFICAT

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

TUBES "COMPACT" POUR L'ÉVACUATION DES EAUX

Désignation commerciale : LARETER

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est(sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **LARETER S.p.A.**
Via Occhiobello 98/100/102
I - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro)

Usine de **I - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro)**

le droit d'usage de la marque NF TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 54-1-E-01 du 20 juillet 1998
Décision de reconduction n° 54-1-E-20 du 10 février 2011

Cette décision annule et remplace la décision n° 54-1-E-19 du 8 juillet 2010

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Sa validité doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage. disponible à l'adresse suivante : www.cstb.fr

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Norme applicable : NF EN 1329-1

Dimensions
Résistance à la traction
Résistance aux chocs
Résistance des assemblages à la pression et aux cycles de températures

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant
Gildas MOREAU
Tél. : 01 64 68 82 50
Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Décision d'admission n° 54-1-E-01 du 20 juillet 1998
Décision de reconduction n° 54-1-E-20 du 10 février 2011

Désignation commerciale : LARETER

Tubes en PVC compact pour assemblage par collage (TEC)

Diamètre	Epaisseur nominale (mm)
40	3,0
50	3,0
63	3,0
75	3,0
100	3,0
110	3,2
125	3,2
160	3,2
200	3,9
250	4,9