



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 559 / 2009 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	Tubi di cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) per sistemi di tubazioni per fognature e scarichi interrati non in pressione <i>Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Norma <i>Standard</i>	UNI EN 1401-1 : 2009
Nome commerciale <i>Trade name</i>	LARETER
Produttore <i>Manufacturer</i>	LA.RE.TER. SPA
Sede legale <i>Head office</i>	VIA OCCHIOBELLO, 732 — 45024 FIESSO UMBERTIANO (RO)
Sito produttivo <i>Production site</i>	VIA OCCHIOBELLO, 732 — 45024 FIESSO UMBERTIANO (RO)

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili e valutati secondo le prescrizioni del documento Sincert RT-06.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **127**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **30/06/2011**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules and evaluated against Sincert document RT-06.

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 127.

This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 30/06/2011.

Dalmine, 01/12/2009

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Pasubio 5 - 24044 Dalmine (BG) - www.iip.it - info@iip.it

Il Presidente
(dr. Graziano Vidotto)



SGQ n°006A
SGA n°014D
PRD n°006B
ISP n°004E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 559 / 2009 — Rev. 0

Prodotti **Tubi di cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) per sistemi di tubazioni per fognature e scarichi interrati non in pressione**
Products Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage

Norma **UNI EN 1401-1 : 2009**
Standard

Produttore **LA.RE.TER. SPA**
Manufacturer

Area	Sistema di giunzione Joining method	SN	SDR	dai DN	al DN
		SN	SDR	from DN	to DN
U	anello elastomerico/sealing ring socket	2	51	160	500
UD	anello elastomerico/sealing ring socket	4	41	110	500
UD	anello elastomerico/sealing ring socket	8	34	110	500
U	guarnizione pre-inserita a caldo/fully integrated sealing	2	51	160	500
UD	guarnizione pre-inserita a caldo/fully integrated sealing	4	41	110	500
UD	guarnizione pre-inserita a caldo/fully integrated sealing	8	34	110	500

Dalmine, 01 dicembre 2009

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
 (dr. Graziano Vidotto)

