

## CERTIFICAT

### TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Décision d'admission n° 54-1-E-01 du 20 juillet 1998  
Décision de reconduction n° 54-1-E-19 du 8 juillet 2010

Cette décision annule et remplace la décision n° 54-1-E-18 du 9 janvier 2009

La société            LARETER S.p.A.  
Via Occhiobello 98/100/102  
I - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro)

Usine de             I - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro)

est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du règlement NF 055. Cette décision atteste que les produits ci-après sont certifiés, après évaluation conformément à ces référentiels. La gamme des produits figure en annexe.

Norme applicable : NF EN 1329-1

#### TUBES "COMPACT" POUR L'ÉVACUATION DES EAUX Désignation commerciale : LARETER



Par mandatement d'AFNOR Certification et pour le CSTB

La Direction Technique  
Yannick Lemoigne

#### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Dimensions  
Résistance à la traction  
Résistance aux chocs  
Résistance des assemblages à la pression et aux cycles de températures

Ce certificat comporte 2 pages.

#### Correspondant

Gildas MOREAU  
Tél. : 01 64 68 82 50  
Fax : 01 64 68 84 44

*Sauf retrait, suspension ou modification, le droit d'usage de ce certificat est reconduit tous les 15 mois.*

*La liste des certificats est tenue à jour au CSTB et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr).*

## TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Décision d'admission n° 54-1-E-01 du 20 juillet 1998  
Décision de reconduction n° 54-1-E-19 du 8 juillet 2010

Désignation commerciale : LARETER

Tubes en PVC compact pour assemblage par collage (TEC)

Diamètre	Epaisseur nominale (mm)
40	3,0
50	3,0
63	3,0
75	3,0
100	3,0
110	3,2
125	3,2
160	3,2
200	3,9
250	4,9