



# CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

## Certificate of conformity



n° 1963 / 2020 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	<b>Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Tubi</b> <b><i>Plastics piping systems for industrial applications -unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) - Pipes</i></b>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	<b>vedere allegato / see annex</b>
Norma <i>Standard</i>	<b>UNI EN ISO 15493 : 2017</b>
Nome commerciale <i>Trade name</i>	<b>LARETER</b>
Produttore <i>Manufacturer</i>	<b>LA.RE.TER. SPA</b>
Sede legale <i>Head office</i>	<b>VIA OCCHIOBELLO, 732 — 45024 FIESSO UMBERTIANO (RO)</b>
Sito produttivo <i>Production site</i>	<b>VIA OCCHIOBELLO, 732 — 45024 FIESSO UMBERTIANO (RO)</b>

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili. Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo 127.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **30/06/2023**.

*Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules.*

*The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 127.*

*This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 30/06/2023.*

Monza, 27/07/2020

**ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.**  
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - [www.iip.it](http://www.iip.it) - [info@iip.it](mailto:info@iip.it)  
Il Direttore Generale  
(Mauro La Ciacera)



PRD N° 006B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

**Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1963 / 2020 — Rev. 0**
**Prodotti**  
*Products*
**Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Tubi**  
*Plastics piping systems for industrial applications - unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) - Pipes*
**Norma**  
*Standard*
**UNI EN ISO 15493 : 2017**
**Produttore**  
*Manufacturer*
**LA.RE.TER. SPA**

<b>Stabilizzante</b> <i>Stabilizer</i>	<b>SDR</b> <i>SDR</i>	<b>S</b> <i>S</i>	<b>PN</b> <i>PN</i>	<b>dal DN</b> <i>from DN</i>	<b>al DN</b> <i>to DN</i>	<b>Sistema di giunzione</b> <i>Joining method</i>
Ca/Zn	11	5	20	40	90	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Ca/Zn	13,6	6,3	16	20	90	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Ca/Zn	13,6	6,3	20	110	250	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Ca/Zn	17	8	12,5	40	90	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Ca/Zn	17	8	16	110	400	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Ca/Zn	21	10	12,5	110	400	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Ca/Zn	21	10	10	40	90	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Ca/Zn	26	12,5	10	110	400	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Ca/Zn	33	16	6	40	90	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Ca/Zn	41	20	6	110	400	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Ca/Zn	11	5	20	40	90	guarnizione pre-inserita a caldo <i>fully integrated sealing</i>

**Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1963 / 2020 — Rev. 0**
**Prodotti**  
*Products*
**Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Tubi**  
*Plastics piping systems for industrial applications - unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) - Pipes*
**Norma**  
*Standard*
**UNI EN ISO 15493 : 2017**
**Produttore**  
*Manufacturer*
**LA.RE.TER. SPA**

<b>Stabilizzante</b> <i>Stabilizer</i>	<b>SDR</b> <i>SDR</i>	<b>S</b> <i>S</i>	<b>PN</b> <i>PN</i>	<b>dal DN</b> <i>from DN</i>	<b>al DN</b> <i>to DN</i>	<b>Sistema di giunzione</b> <i>Joining method</i>
Ca/Zn	13,6	6,3	16	20	90	guarnizione pre-inserita a caldo <i>fully integrated sealing</i>
Ca/Zn	13,6	6,3	20	110	250	guarnizione pre-inserita a caldo <i>fully integrated sealing</i>
Ca/Zn	17	8	12,5	63	90	guarnizione pre-inserita a caldo <i>fully integrated sealing</i>
Ca/Zn	17	8	16	110	400	guarnizione pre-inserita a caldo <i>fully integrated sealing</i>
Ca/Zn	21	10	10	40	90	guarnizione pre-inserita a caldo <i>fully integrated sealing</i>
Ca/Zn	21	10	12,5	110	400	guarnizione pre-inserita a caldo <i>fully integrated sealing</i>
Ca/Zn	26	12,5	10	110	400	guarnizione pre-inserita a caldo <i>fully integrated sealing</i>
Ca/Zn	33	16	6	40	90	guarnizione pre-inserita a caldo <i>fully integrated sealing</i>
Ca/Zn	41	20	6	110	400	guarnizione pre-inserita a caldo <i>fully integrated sealing</i>
Ca/Zn	11	5	20	16	90	incollaggio <i>cementing socket</i>
Ca/Zn	13,6	6,3	16	20	90	incollaggio <i>cementing socket</i>

**Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1963 / 2020 — Rev. 0**
**Prodotti**  
*Products*
**Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Tubi**  
*Plastics piping systems for industrial applications - unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) - Pipes*
**Norma**  
*Standard*
**UNI EN ISO 15493 : 2017**
**Produttore**  
*Manufacturer*
**LA.RE.TER. SPA**

<b>Stabilizzante</b> <i>Stabilizer</i>	<b>SDR</b> <i>SDR</i>	<b>S</b> <i>S</i>	<b>PN</b> <i>PN</i>	<b>dal DN</b> <i>from DN</i>	<b>al DN</b> <i>to DN</i>	<b>Sistema di giunzione</b> <i>Joining method</i>
Ca/Zn	13,6	6,3	20	110	250	incollaggio <i>cementing socket</i>
Ca/Zn	17	8	12,5	25	90	incollaggio <i>cementing socket</i>
Ca/Zn	17	8	16	110	400	incollaggio <i>cementing socket</i>
Ca/Zn	33	16	6	40	90	incollaggio <i>cementing socket</i>
Ca/Zn	21	10	10	32	90	incollaggio <i>cementing socket</i>
Ca/Zn	21	10	12,5	110	400	incollaggio <i>cementing socket</i>
Ca/Zn	26	12,5	10	110	400	incollaggio <i>cementing socket</i>
Ca/Zn	41	20	6	110	400	incollaggio <i>cementing socket</i>
OBS	17	8	12,5	63	90	Guarnizione inamovibile <i>Fixed rubber ring gasket</i>
OBS	21	10	12,5	110	400	Guarnizione inamovibile <i>Fixed rubber ring gasket</i>
OBS	11	5	20	40	90	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>

**Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1963 / 2020 — Rev. 0**
**Prodotti**  
*Products*
**Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Tubi**  
*Plastics piping systems for industrial applications - unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) - Pipes*
**Norma**  
*Standard*
**UNI EN ISO 15493 : 2017**
**Produttore**  
*Manufacturer*
**LA.RE.TER. SPA**

<b>Stabilizzante</b> <i>Stabilizer</i>	<b>SDR</b> <i>SDR</i>	<b>S</b> <i>S</i>	<b>PN</b> <i>PN</i>	<b>dal DN</b> <i>from DN</i>	<b>al DN</b> <i>to DN</i>	<b>Sistema di giunzione</b> <i>Joining method</i>
OBS	13,6	6,3	16	20	90	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
OBS	13,6	6,3	20	110	250	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
OBS	17	8	12,5	40	90	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
OBS	17	8	16	110	400	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
OBS	21	10	12,5	110	400	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
OBS	21	10	10	40	90	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
OBS	26	12,5	10	110	400	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
OBS	11	5	20	40	90	Guarnizione inamovibile <i>Fixed rubber ring gasket</i>
OBS	13,6	6,3	16	40	90	Guarnizione inamovibile <i>Fixed rubber ring gasket</i>
OBS	13,6	6,3	20	110	250	Guarnizione inamovibile <i>Fixed rubber ring gasket</i>
OBS	17	6,3	16	110	400	Guarnizione inamovibile <i>Fixed rubber ring gasket</i>

**Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 1963 / 2020 — Rev. 0**

**Prodotti**  
*Products*      **Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Tubi**  
*Plastics piping systems for industrial applications - unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) - Pipes*

**Norma**  
*Standard*      **UNI EN ISO 15493 : 2017**

**Produttore**  
*Manufacturer*      **LA.RE.TER. SPA**

<b>Stabilizzante</b> <i>Stabilizer</i>	<b>SDR</b> <i>SDR</i>	<b>S</b> <i>S</i>	<b>PN</b> <i>PN</i>	<b>dal DN</b> <i>from DN</i>	<b>al DN</b> <i>to DN</i>	<b>Sistema di giunzione</b> <i>Joining method</i>
OBS	17	8	12,5	63	90	Guarnizione inamovibile <i>Fixed rubber ring gasket</i>
OBS	21	10	10	40	90	Guarnizione inamovibile <i>Fixed rubber ring gasket</i>
OBS	21	10	12,5	110	400	Guarnizione inamovibile <i>Fixed rubber ring gasket</i>
OBS	26	12,5	10	110	400	Guarnizione inamovibile <i>Fixed rubber ring gasket</i>
OBS	33	16	6	40	90	Guarnizione inamovibile <i>Fixed rubber ring gasket</i>
OBS	41	20	6	110	400	Guarnizione inamovibile <i>Fixed rubber ring gasket</i>

Monza, 27 luglio 2020

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.  
 (Mauro La Ciacera)